



UV-C 2020
УРЕДИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

AIR STRIKE 90 UV-C 2020

Уред с UV-C светлина за дезинфекция на въздух чрез ултравиолетово лъчение.

ПРЕДИМСТВА:

- Високоэффективен - за кратко време дезинфектира въздуха в големи помещения до $90\text{m}^3 \approx 30\text{m}^2$.
- Спестяват време в сравнение с други технологии за безконтактна дезинфекция
- AIR STRIKE 90 не изисква надзор по време на работа
- OZONE FREE - 254nm дължина на вълната, която не отделя озон благодарение на сертифицираните PHILIPS UVC източници
- Няма вредни емисии и помещението може се използва непрестанно
- Лесен за обслужване
- Използвайте AIR STRIKE 90 UV-C 2020 във всяка стая.
- Екипът на IKIS ще обучи персонала Ви и ще помогне да включите UV-C дезинфекцията към установените процеси и протоколи за дезинфекция.



IKIS SL




UV-C 2020
УРЕДИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

AIR STRIKE 90 UV-C 2020

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- AIR STRIKE 90 UV-C 2020 е безопасен за употреба в присъствието на хора и животни.
- Предназначен е за употреба в болнични стаи, операционни, клиники, лаборатории, фармацевтична и хранителна промишленост, офиси, търговски обекти, учебни заведения, детски градини, домове и други
- Компактен размер и изчистен дизайн.
- AIR STRIKE 90 - ниска експлоатационна цена и минимална поддръжка





UV-C 2020
УРЕДИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

AIR STRIKE 90 UV-C 2020



Модел AIR STRIKE 90 UV-C 2020 е окомплектован с източници PHILIPS TUV UV-C 254nm OZONE FREE, изработени от специално стъкло, което филтрира вредната озон-формираща 185nm радиация

UV-C светлината дезинфектира повърхности и въздух чрез ултравиолетово лъчение, което спомага за дезинфекцията посредством радиационно увреждане на ДНК структурите на всички микроорганизми - вируси, бактерии, дрожди, плесени. Тези повърхности трябва да бъдат изложени пряко на светлината, която се излъчва от UV-C излъчвателите.

По този начин спира размножаването на микроорганизмите. За повечето най-ефективно се оказва UV-C лъчението с дължина на вълната около 260 nm. Живакът, който се съдържа в малко количество в светлоизточниците произвежда UV-C лъчение в много близкия ефективен спектър от 254 nm, като това се е превърнало в стандарт при производството на бактерицидни лампи.



Philips TUV PL-L





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| КАТ. № | Размери L/В/Н | Тегло кг | Мощност W | PL- L UV-C | ЕПРА |
|--------|------------------|-------------|--------------|------------|---------|
| AA4732 | 710x252x151мм | 8 | 43 | PHILIPS | PHILIPS |

- КОРПУС: СТОМАНА И АЛУМИНИЙ, ПРАХОВО БОЯДИСАНИ В БЯЛ И ЧЕРЕН ЦВЯТ
- ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХ: 90м³/час
- НИВО НА ШУМА: 50 dB
- ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЧАСОВЕ И СЪСТОЯНИЕ НА УРЕДА
- ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ: 220-240V
- СТЕПЕН НА ЗАЩИТА: IP20
- СЕРТИФИЦИРАН СЪГЛАСНО СТАНДАРТИ:
EN 55015:2013+A1:2015
EN 60598-1:15+AC:15+AC:16+A1:18
- ОПЦИЯ: ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
- ГАРАНЦИЯ НА УРЕДА: 24 МЕСЕЦА
- ГАРАНЦИЯ НА UV-C СВЕТЛОИЗТОЧНИЦИ: 12 МЕСЕЦА

ЗАБЕЛЕЖКА: Животът на светлоизточника PHILIPS UVC 254nm е 9000h по каталог, след което се налага замяна с нов.